

О работе отдела контроля и надзора по согласованию проектов НДС за III квартал 2018 года

В соответствии с Административным регламентом Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты водопользователей, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02 июля 2014 года № 246, проводилась работа по согласованию проектов нормативов допустимых сбросов (НДС)


Рассмотрено 100 НДС
 Согласовано 94 НДС
 Не согласовано 6 НДС

Причины отказа в согласовании НДС

| № п/п | Наименование организации | Причина отказа в согласовании | | | | |
|-------|---------------------------------------|---|--|--|-------------------|--|
| | | Отсутствие гидрологической характеристики | Отсутствие гидрохимической характеристики (фоновые концентрации) | Отсутствие гидрологической и гидрохимической характеристики (фоновые концентрации) | Ошибки в расчетах | Отсутствие лицензии выполнение работ в обл гидрометеорологии и в см с ней областях |
| 1 | ООО «Прогресс» выпуск №1 р.Амбурдак | | | | + | |
| 2 | АО «Ургалуголь» выпуск №1 р. Чегдомын | | | | + | |
| 3 | АО «Ургалуголь» выпуск №2 р.Чегдомын | | | | + | |
| 4 | АО «Ургалуголь» ручей Большие Сатанки | | | | + | |
| 5 | АО «Колхоз им. Бекерева» выпуск №1 | | | | + | |
| 6 | АО «Колхоз им. Бекерева» выпуск №2 | | | | + | |

Начальник департамента

И.о. начальника отдела контроля и надзора



А.В. Гаврилов

Л.В. Гришина