

**О работе отдела контроля и надзора Департамента Росгидромета по ДФО
по рассмотрению и согласованию проектов НДС за III квартал 2022 года**

В соответствии с:

- Административным регламентом Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02 июня 2014 года № 246;
- Методикой разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей, утвержденной Приказом МПР от 29.12.2020г. №1118 (в ред. приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.05.2021 №333, в ред. приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.05.2022 №343);
- Руководящим документом РД 52.24.689-2021 «Порядок рассмотрения и согласования проектов нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты», введен в действие приказом Росгидромета от 28.04.2021 № 106 проводилась работа по рассмотрению и согласованию нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты (НДС).

Рассмотрено 9 НДС
Согласовано 8 НДС
Не согласовано 1 НДС

Причины отказа в согласовании НДС

№ п/п	Наименование организации	Причина отказа в согласовании			
		Отсутствие гидрологической характеристики	Отсутствие фоновых концентраций	Ошибки в расчетах	Отсутствие лицензии на выполнение работ в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях
1	ООО «Электрум Плюс» ручей Кварцевый выпуск №2			+	

Начальник отдела контроля и надзора



Е.А. Якнева