

О работе по согласованию проектов НДС за 2016 год

В соответствии с Административным регламентом Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02 июня 2014 года № 246, проводилась работа по согласованию проектов нормативов допустимых сбросов (НДС).

За 2016 год:

– согласовано 224 проекта НДС, не согласовано 77 проектов.

Причины отказа в согласовании проектов НДС

№ п.п.	Причина несогласования	Не согласовано в 2016г.
1.	Отрицательное заключение ФГБУ	58
2.	Отсутствие заключения	
3.	В связи с введением Административного Регламента	7
4.	Другие причины (отсутствие лицензии на проведение мониторинга и анализа качества воды; истек срок справки о фоновых концентрациях и т. д.)	12
Итого:		77

По проекту НДС ГУП «Петропавловский водоканал» продолжаются судебные разбирательства, в связи с отсутствием лицензии Росгидромета на проведение мониторинга и анализа качества воды на участке существующего выпуска сточных вод, полученную в соответствии с Методикой разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 года N 333 (с изменениями от 29 июля 2014 г. № 339).

В результате переписки с организациями, представившими на согласование проекты НДС, АО «Амурские коммунальные системы» получило лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Начальник Департамента



А. В. Гаврилов

29.12.2016г.